



KIT POUR LE FJD ROUGH RANGER

FJD BP02 BALL PICKER KIT

Une automatisation intelligente pour un ramassage de balles sans effort. Le BP02 transforme le Rough Ranger en ramasseur de balles autonome pour practices, qui retourne seul décharger.

Largeur de ramassage : 900 mm

Jusqu'à 3 000 balles/h

Panier : 1 000 balles

Jusqu'à 12 h par charge

Un practice qui **se range tout seul.**

Avec le BP02, le Rough Ranger devient un ramasseur de balles autonome. Il ramasse les balles sur tout le practice, revient dès que le panier est plein et décharge à la station. Le ramassage répétitif disparaît ainsi du planning quotidien de l'équipe, tandis que la même machine continue à tondre.

3 000

balles par heure

63 000

balles par jour (21 heures de travail)

36 000

balles par charge

12 h

de ramassage par charge

Ce que fait la machine

- ✓ Ramasser les balles sur tout le practice
- ✓ Retour automatique quand le panier est plein
- ✓ Déchargement à la station
- ✓ Tâches et historique dans l'application

Idéal pour

Terrains de golf

Practices

Pris en charge depuis la Belgique

- ✓ Audit gratuit du terrain et calcul du ROI
- ✓ Installation, formation et service depuis la Belgique
- ✓ Achat ou leasing



CARACTÉRISTIQUES

Conçu pour le terrain.



CARACTÉRISTIQUE 01

1000

BALLES PAR PANIER

Panier plein, retour automatique

La machine détecte que le panier est plein et rejoint seule la zone de déchargement. Jusqu'à 63 000 balles par jour pour les pratiques très fréquentées.

CARACTÉRISTIQUE 02

0

DÉCHARGEMENT MANUEL

Déchargement automatique à la station

Les balles ramassées sont déchargées à la station, sans transvasement manuel. Le practice continue de tourner avec moins d'interventions.



CARACTÉRISTIQUE 03

En direct

ÉTAT ET HISTORIQUE

Gérer le ramassage dans l'application

Démarrez la machine, définissez les tâches de ramassage et suivez les données en direct ou historiques dans l'application, depuis l'accueil ou en déplacement.



Les spécifications.

LARGEUR DE RAMASSAGE	900 mm
MAX. BALLES PAR HEURE	3 000
MAX. BALLES PAR JOUR	63 000 (21 heures de travail)
TEMPS DE RAMASSAGE MAX. PAR CHARGE	12 h
MAX. BALLES PAR CHARGE	36 000
NOMBRE DE PANIERS	1
CAPACITÉ PAR PANIER	1 000 balles de golf
POIDS	120 kg
DIMENSIONS	1860 × 1275 × 610 mm
INDICE IP	IPX4
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0-45 °C

Spécifications de la plateforme robotique sous-jacente. La couverture et l'autonomie sont des valeurs en conditions de test standard ; les résultats réels dépendent du terrain, du gazon et de la météo. Sous réserve de modifications.



Intelligent, sûr et autonome.

Toutes les machines travaillent avec une carte numérique de votre terrain, un positionnement précis et une application ou une tablette avec laquelle vous gérez vous-même les zones et les tâches.

Positionnement

RTK + LiDAR via le FJD Rough Ranger

La machine suit ainsi précisément le trajet prévu, passage après passage.

Carte numérique

Le terrain est mesuré ou scanné une seule fois, puis la machine travaille à partir de cette carte.

Application et suivi

Lancez les tâches et suivez l'avancement dans l'application ou sur la tablette.

Électrique

Entièrement électrique, sans émissions sur place.

Service depuis la Belgique

Installation, formation et entretien par VerdaMachina.

Audit gratuit du terrain

Un conseil honnête sur le bon modèle, sur votre propre terrain.

DU SCAN AU RÉSULTAT

01

Scanner

Terrain cartographié

02

Zones

Limites et zones interdites

03

Planifier

Tâches et horaires

04

Autonome

La machine travaille

05

Rapport

Résultat par passage

SERVICE & ÉTAPE SUIVANTE

Un interlocuteur **belge unique.**

Essentiel

Réponse dans les 24 heures ·
1x entretien préventif par an ·
mises à jour à distance

Sécurité

Réponse dans les 24 heures ·
technicien le jour ouvrable
suivant · 2x entretien préventif

Sérénité

Réponse dans les 24 heures ·
4x entretien préventif · pièces
d'usure incluses

01

Audit gratuit du terrain

Nous examinons votre terrain et
calculons votre délai
d'amortissement.

02

Démo ou pilote

La machine à l'œuvre en direct sur
votre propre terrain.

03

Installation & service

Scan, formation et support depuis la
Belgique.



Voyez le FJD BP02 Ball Picker Kit sur votre propre terrain.

Réservez une démo gratuite sur
verdamachina.be/fr/demo ou contactez-
nous directement.

TÉLÉPHONE

+32 495 79 65 98

E-MAIL

info@verdamachina.be

WEB

www.verdamachina.be

ADRESSE

**Blankenbergse Steenweg 10,
8377 Zuienkerke, Belgique**



Scannez pour une
démo