



MODULE VOOR DE FJD ROUGH RANGER

FJD BP02 BALL PICKER KIT

Slimme automatisering voor moeiteloos ballen rapen. De BP02 maakt van de Rough Ranger een autonome ballenraper voor driving ranges, die zelf teruggaat om te lossen.

Raapbreedte: 900 mm

Tot 3.000 ballen/u

Mand: 1.000 ballen

Tot 12 u per lading

Een driving range die **zichzelf opruimt.**

Met de BP02 wordt de Rough Ranger een autonome ballenraper. Hij raapt ballen over de hele range, keert terug zodra de mand vol is en lost aan het station. Zo verdwijnt het repetitieve raapwerk uit de dagelijkse planning van het rangeteam, terwijl dezelfde machine ook blijft maaien.

3.000

ballen per uur

63.000

ballen per dag (21
werkuren)

36.000

ballen per lading

12 u

raaptijd per lading

Wat de machine doet

- ✓ Ballen rapen over de hele range
- ✓ Automatisch terug bij volle mand
- ✓ Lossen aan het station
- ✓ Taken en historiek in de app


Ideaal voor

Golfbanen

Driving ranges

Belgisch ontzorgd

- ✓ Gratis veld-audit en ROI-berekening
- ✓ Installatie, opleiding en service vanuit België
- ✓ Aankoop of leasing



KENMERKEN

Gebouwd voor **het veld.**



KENMERK 01

1.000

BALLEN PER MAND

Volle mand, automatisch terug

De machine detecteert wanneer de mand vol is en rijdt zelf naar de loszone. Tot 63.000 ballen per dag voor drukke driving ranges.

KENMERK 02

0

KEER HANDMATIG LOSSEN

Automatisch lossen aan het station

De verzamelde ballen worden aan het station gelost, zonder handmatig overscheppen. De range blijft draaien met minder tussenkomst.



KENMERK 03

Live

STATUS EN HISTORIEK

Beheer het rapen in de app

Start de machine, stel raaptaken in en volg live of historische gegevens op in de app, vanaf de balie of onderweg.

De specificaties.

RAAPBREEDTE	900 mm
MAX. BALLEN PER UUR	3.000
MAX. BALLEN PER DAG	63.000 (21 werkuren)
MAX. RAAPTIJD PER LADING	12 u
MAX. BALLEN PER LADING	36.000
AANTAL MANDEN	1
CAPACITEIT PER MAND	1.000 golfballen
GEWICHT	120 kg
AFMETINGEN	1860 × 1275 × 610 mm
IP-CLASSIFICATIE	IPX4
WERKTEMPERATUUR	0-45 °C

Specificaties van het onderliggende robotplatform. Dekking en werktijd zijn waarden onder standaard testcondities; werkelijke resultaten hangen af van terrein, gras en weer. Wijzigingen voorbehouden.



Slim, veilig en **autonoom**.

Alle machines werken met een digitale kaart van uw terrein, nauwkeurige positionering en een app of tablet waarmee u zones en taken zelf beheert.

Positionering

RTK + LiDAR via de FJD Rough Ranger

Zo volgt de machine nauwkeurig het geplande traject, rit na rit.

Digitale kaart

Het terrein wordt één keer ingemeten of ingescand, daarna werkt de machine op basis van die kaart.

App en opvolging

Taken starten en de voortgang volgen in de app of op de tablet.

Elektrisch

Volledig elektrisch, zonder uitstoot ter plaatse.

Service vanuit België

Installatie, opleiding en onderhoud door VerdaMachina.

Gratis veld-audit

Eerlijk advies over het juiste model, op uw eigen terrein.

VAN SCAN TOT RESULTAAT

01

Scannen

Terrein in kaart

02

Zones

Grenzen en no-go zones

03

Plannen

Taken en tijdstippen

04

Autonoom

De machine werkt

05

Rapport

Resultaat per ronde

SERVICE & VOLGENDE STAP

Eén Belgisch aanspreekpunt.

Essentieel

Reactie binnen 24 uur · 1x preventief onderhoud per jaar · updates op afstand

Zekerheid

Reactie binnen 24 uur · technicus de volgende werkdag · 2x preventief onderhoud

Zorgeloos

Reactie binnen 24 uur · 4x preventief onderhoud · slijtdelen inbegrepen

01

Gratis veld-audit

We bekijken uw terrein en berekenen uw terugverdientijd.

02

Demo of pilot

De machine live aan het werk op uw eigen veld.

03

Installatie & service

Inscannen, opleiding en support vanuit België.



Zie de FJD BP02 Ball Picker Kit op uw eigen veld.

Plan een gratis demo via verdamachina.be/demo of neem rechtstreeks contact op.

TELEFOON

+32 495 79 65 98

E-MAIL

info@verdamachina.be

WEB

www.verdamachina.be

ADRES

**Blankenbergse Steenweg 10,
8377 Zuienkerke**



Scan en plan een demo