



MODUL FÜR DEN FJD ROUGH RANGER

FJD DB01 DEW BRUSH KIT

Perfekte Taukontrolle für eine makellose Rasendecke. Das DB01 macht aus dem Rough Ranger eine autonome Taubürste für Golfplätze und Premium-Rasen.

Bürste: 1.000 mm pro Sektion

Drei Sektionen: 2.930 mm

Automatisches Heben

Automatisches Einklappen

Spielbereit für den ersten Flight.

Das DB01 entfernt Oberflächenfeuchte gleichmäßig, unterstützt einen flüssigeren Ballverlauf und lässt Greenkeeper den Platz früher am Tag spielbereit machen, mit weniger manuellen Bürstenrunden. Feuchte, die lange auf dem Gras steht, erhöht den Druck von Pilzkrankheiten; das DB01 hilft, das zu begrenzen.

2.930 mm

Bürstenbreite mit drei
Sektionen

28 kg

Gewicht des Moduls

Auto

Heben und Einklappen

IPX4

Schutzart

Was die Maschine macht


- ✓ Tau bürsten auf Greens und Fairways
- ✓ Automatisches Heben und Einklappen
- ✓ Einstellbare Bürstenrichtung
- ✓ Weniger Pilzdruck

Ideal für

Golfplätze

Belgischer Rundum-Service

- ✓ Kostenloses Platz-Audit und ROI-Berechnung
- ✓ Installation, Schulung und Service aus Belgien
- ✓ Kauf oder Leasing



MERKMALE

Gebaut für den Platz.



MERKMAL 01

80°

EINKLAPPWINKEL PRO SEITENSEKTION

Intelligentes Heben und Einklappen

Die Bürste hebt automatisch beim Anfahren, in Kurven und an Übergängen, sodass die Maschine Hindernissen ausweicht und weich weiterarbeitet.

MERKMAL 02

3

BÜRSTENSEKTIONEN

Konsistenter Ballverlauf

Ein gleichmäßig trocken gebürstetes Green sorgt für ein schnelleres, vorhersehbares Ballrollen und ein Premium-Golferlebnis.



MERKMAL 03

Früher

SPIELBEREIT

Weniger Oberflächenfeuchte

Entfernt anhaltende Oberflächenfeuchte, die zu Pilzkrankheiten beiträgt, und hinterlässt eine saubere, gepflegte Rasendecke.

Die Spezifikationen.

BÜRSTENLÄNGE, EINE SEKTION	1.000 mm
BÜRSTENLÄNGE, DREI SEKTIONEN	2.930 mm
BÜRSTE HEBEN	Unterstützt
BÜRSTE EINKLAPPEN	Unterstützt
GEWICHT	28 kg
IP-SCHUTZART	IPX4
BETRIEBSTEMPERATUR	0-45 °C

Spezifikationen der zugrunde liegenden Roboterplattform. Flächenleistung und Arbeitszeit sind Werte unter Standard-Testbedingungen; die tatsächlichen Ergebnisse hängen von Gelände, Gras und Wetter ab. Änderungen vorbehalten.



Intelligent, sicher und **autonom.**

Alle Maschinen arbeiten mit einer digitalen Karte Ihres Geländes, präziser Positionierung und einer App oder einem Tablet, mit dem Sie Zonen und Aufgaben selbst verwalten.

Positionierung

RTK + LiDAR über den FJD Rough Ranger

So folgt die Maschine genau der geplanten Route, Fahrt für Fahrt.

Digitale Karte

Das Gelände wird einmal vermessen oder gescannt, danach arbeitet die Maschine auf Basis dieser Karte.

App und Überwachung

Aufgaben starten und den Fortschritt in der App oder auf dem Tablet verfolgen.

Elektrisch

Vollelektrisch, ohne Emissionen vor Ort.

Service aus Belgien

Installation, Schulung und Wartung durch VerdaMachina.

Kostenloses Platz-Audit

Ehrliche Beratung zum passenden Modell, auf Ihrem eigenen Gelände.

VOM SCAN ZUM ERGEBNIS

01

Scannen

Gelände kartiert

02

Zonen

Grenzen und No-go-Zonen

03

Planen

Aufgaben und Zeitpunkte

04

Autonom

Die Maschine arbeitet

05

Bericht

Ergebnis pro Runde

SERVICE & NÄCHSTER SCHRITT

Ein belgischer **Ansprechpartner.**

Essenziell

Reaktion innerhalb von 24 Stunden · 1x vorbeugende Wartung pro Jahr · Updates per Fernzugriff

Sicherheit

Reaktion innerhalb von 24 Stunden · Techniker am nächsten Werktag · 2x vorbeugende Wartung

Sorglos

Reaktion innerhalb von 24 Stunden · 4x vorbeugende Wartung · Verschleißteile inbegriffen

01

Kostenloses Platz-Audit

Wir sehen uns Ihr Gelände an und berechnen Ihre Amortisationszeit.

02

Demo oder Pilotprojekt

Die Maschine live bei der Arbeit auf Ihrem eigenen Platz.

03

Installation & Service

Scannen, Schulung und Support aus Belgien.



Sehen Sie das FJD DB01 Dew Brush Kit auf Ihrem eigenen Platz.

Planen Sie eine kostenlose Demo über verdamachina.be/demo oder kontaktieren Sie uns direkt.

TELEFON

+32 495 79 65 98

E-MAIL

info@verdamachina.be

WEB

www.verdamachina.be

ADRESSE

**Blankenbergse Steenweg 10,
8377 Zuienkerke**



Scannen und Demo
planen