



KIT POUR LE FJD ROUGH RANGER

FJD DB01 DEW BRUSH KIT

Un contrôle parfait de la rosée pour un gazon impeccable. Le DB01 transforme le Rough Ranger en brosse à rosée autonome pour golfs et gazon premium.

Brosse : 1 000 mm par section

Trois sections : 2 930 mm

Relevage automatique

Repliage automatique

Prêt à jouer avant le premier départ.

Le DB01 élimine l'humidité de surface de façon uniforme, favorise un roulement de balle plus fluide et permet aux greenkeepers de préparer le parcours plus tôt dans la journée, avec moins de passages manuels. L'humidité qui stagne sur le gazon augmente la pression des maladies ; le DB01 aide à la limiter.

2 930 mm

largeur de brossage
avec trois sections

28 kg

poïds du kit

Auto

relevage et repliage

IPX4

protection

Ce que fait la machine

- ✓ Brosser la rosée sur greens et fairways
- ✓ Relevage et repliage automatiques
- ✓ Direction de brossage réglable
- ✓ Moins de pression des maladies

Idéal pour

Terrains de golf

Pris en charge depuis la Belgique

- ✓ Audit gratuit du terrain et calcul du ROI
- ✓ Installation, formation et service depuis la Belgique
- ✓ Achat ou leasing



CARACTÉRISTIQUES

Conçu pour le terrain.



CARACTÉRISTIQUE 01

80°

ANGLE DE REPLIAGE PAR SECTION LATÉRALE

Relevage et repliage intelligents

La brosse se relève automatiquement aux départs, virages et transitions, pour éviter les obstacles et travailler sans heurts.

CARACTÉRISTIQUE 02

3

SECTIONS DE BROSSE

Roulement de balle constant

Un green brossé uniformément et sec offre un roulement de balle plus rapide et prévisible, pour une expérience de golf premium.



CARACTÉRISTIQUE 03

Plus tôt

PRÊT À JOUER

Moins d'humidité de surface

Élimine l'humidité de surface persistante qui favorise les maladies fongiques, et laisse un gazon propre et soigné.

Les spécifications.

LONGUEUR DE BROSSE, UNE SECTION	1 000 mm
LONGUEUR DE BROSSE, TROIS SECTIONS	2 930 mm
RELEVAGE DE LA BROSSE	Pris en charge
REPLIAGE DE LA BROSSE	Pris en charge
POIDS	28 kg
INDICE IP	IPX4
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	0-45 °C

Spécifications de la plateforme robotique sous-jacente. La couverture et l'autonomie sont des valeurs en conditions de test standard ; les résultats réels dépendent du terrain, du gazon et de la météo. Sous réserve de modifications.



Intelligent, sûr et autonome.

Toutes les machines travaillent avec une carte numérique de votre terrain, un positionnement précis et une application ou une tablette avec laquelle vous gérez vous-même les zones et les tâches.

Positionnement

RTK + LiDAR via le FJD Rough Ranger

La machine suit ainsi précisément le trajet prévu, passage après passage.

Carte numérique

Le terrain est mesuré ou scanné une seule fois, puis la machine travaille à partir de cette carte.

Application et suivi

Lancez les tâches et suivez l'avancement dans l'application ou sur la tablette.

Électrique

Entièrement électrique, sans émissions sur place.

Service depuis la Belgique

Installation, formation et entretien par VerdaMachina.

Audit gratuit du terrain

Un conseil honnête sur le bon modèle, sur votre propre terrain.

DU SCAN AU RÉSULTAT

01

Scanner

Terrain cartographié

02

Zones

Limites et zones interdites

03

Planifier

Tâches et horaires

04

Autonome

La machine travaille

05

Rapport

Résultat par passage

SERVICE & ÉTAPE SUIVANTE

Un interlocuteur **belge unique.**

Essentiel

Réponse dans les 24 heures ·
1x entretien préventif par an ·
mises à jour à distance

Sécurité

Réponse dans les 24 heures ·
technicien le jour ouvrable
suivant · 2x entretien préventif

Sérénité

Réponse dans les 24 heures ·
4x entretien préventif · pièces
d'usure incluses

01

Audit gratuit du terrain

Nous examinons votre terrain et
calculons votre délai
d'amortissement.

02

Démo ou pilote

La machine à l'œuvre en direct sur
votre propre terrain.

03

Installation & service

Scan, formation et support depuis la
Belgique.



Voyez le FJD DB01 Dew Brush Kit sur votre propre terrain.

Réservez une démo gratuite sur
verdamachina.be/fr/demo ou contactez-
nous directement.

TÉLÉPHONE

+32 495 79 65 98

E-MAIL

info@verdamachina.be

WEB

www.verdamachina.be

ADRESSE

**Blankenbergse Steenweg 10,
8377 Zuienkerke, Belgique**



Scannez pour une
démo