VERDAMACHINA

Productbrochure · 2026

MODULE VOOR DE FJD ROUGH RANGER

FJD DB01 DEW BRUSH KIT

Perfecte dauwcontrole voor een smetteloze grasmat. De DB01 maakt van de Rough Ranger een autonome dauwborstel voor golfbanen en premium gras.

- Borstel: 1.000 mm per sectie
- Drie secties: 2.930 mm
- Automatisch heffen
- Automatisch inklappen

IN ÉÉN OOGOPSLAG

Speelklaar voor de eerste flight.

De DB01 verwijdert oppervlaktevocht gelijkmatig, ondersteunt een vlotter balverloop en laat greenkeepers de baan vroeger op de dag speelklaar maken, met minder handmatige borstelrondes. Vocht dat lang op het gras blijft staan verhoogt de druk van schimmelziektes; de DB01 helpt dat te beperken.

2.930 mm	28 kg	Auto	IPX4
borstelbreedte met drie secties	gewicht van de module	heffen en inklappen	bescherming

Wat de machine doet

- Dauw borstelen op greens en fairways
- Automatisch heffen en inklappen
- Instelbare borstelrichting
- Minder schimmeldruk

Ideaal voor

Golfbanen

Belgisch ontzorgd

- Gratis veld-audit en ROI-berekening
- Installatie, opleiding en service vanuit België
- Aankoop of leasing

KENMERKEN

Gebouwd voor het veld.



KENMERK 01

80°

INKLAPHOEK PER ZIJSECTIE

Slim heffen en inklappen

De borstel heft automatisch bij vertrekken, bochten en overgangen, zodat de machine obstakels ontwijkt en soepel blijft werken.

KENMERK 02

3

BORSTELSECTIES

Consistent balverloop

Een gelijkmatig drooggeborstelde green zorgt voor een snellere, voorspelbare balrol en een premium golfervaring.

KENMERK 03

Vroeger

SPEELKLAAR

Minder oppervlaktevocht

Verwijdert langdurig oppervlaktevocht dat bijdraagt aan schimmelziektes, en laat een schone, verzorgde grasmat achter.

TECHNISCHE FICHE

De specificaties.

BORSTELLENGTE, ÉÉN SECTIE	1.000 mm
BORSTELLENGTE, DRIE SECTIES	2.930 mm
BORSTEL HEFFEN	Ondersteund
BORSTEL INKLAPPEN	Ondersteund
GEWICHT	28 kg
IP-CLASSIFICATIE	IPX4
WERKTEMPERATUUR	0-45 °C

Specificaties van het onderliggende robotplatform. Dekking en werktijd zijn waarden onder standaard testcondities; werkelijke resultaten hangen af van terrein, gras en weer. Wijzigingen voorbehouden.

TECHNOLOGIE & VEILIGHEID

Slim, veilig en autonoom.

Alle machines werken met een digitale kaart van uw terrein, nauwkeurige positionering en een app of tablet waarmee u zones en taken zelf beheert.

Positionering

RTK + LiDAR via de FJD Rough Ranger

Zo volgt de machine nauwkeurig het geplande traject, rit na rit.

Digitale kaart

Het terrein wordt één keer ingemeten of ingescand, daarna werkt de machine op basis van die kaart.

App en opvolging

Taken starten en de voortgang volgen in de app of op de tablet.

Elektrisch

Volledig elektrisch, zonder uitstoot ter plaatse.

Service vanuit België

Installatie, opleiding en onderhoud door VerdaMachina.

Gratis veld-audit

Eerlijk advies over het juiste model, op uw eigen terrein.

VAN SCAN TOT RESULTAAT

01 **Scannen**
Terrein in kaart

02 **Zones**
Grenzen en no-go zones

03 **Plannen**
Taken en tijdstippen

04 **Autonoom**
De machine werkt

05 **Rapport**
Resultaat per ronde

SERVICE & VOLGENDE STAP

Eén Belgisch aanspreekpunt.

Essentieel
Reactie binnen 24 uur · 1× preventief onderhoud per jaar · updates op afstand

Zekerheid
Reactie binnen 24 uur · technicus de volgende werkdag · 2× preventief onderhoud

Zorgeloos
Reactie binnen 24 uur · 4× preventief onderhoud · slijtdelen inbegrepen

01

Gratis veld-audit
We bekijken uw terrein en berekenen uw terugverdientijd.

02

Demo of pilot
De machine live aan het werk op uw eigen veld.

03

Installatie & service
Inscannen, opleiding en support vanuit België.

Zie de FJD DB01 Dew Brush Kit op uw eigen veld.

Plan een gratis demo via verdamachina.be/demo of neem rechtstreeks contact op.

TELEFOON
+32 495 79 65 98

E-MAIL
info@verdamachina.be

WEB
www.verdamachina.be

ADRES
Blankenbergse Steenweg 10, 8377 Zuienkerke

Scan en plan een demo