



ROBOT TONDEUSE COMPACT

FJD FRX

Une gestion professionnelle du gazon, rendue abordable. Le FRX tond avec RTK et vision, maîtrise des pentes jusqu'à 25° et travaille en continu grâce au changement de batterie ou à la recharge automatique.

Largeur de coupe : 520 mm

Hauteur de coupe : 10-100 mm

Jusqu'à 8 000 m²/charge

Pente jusqu'à 25°

Compact, il grimpe comme personne.

Avec une batterie de 1 kWh, le FRX tond jusqu'à 8 000 m² par charge et jusqu'à 96 000 m² en trois jours. Un moteur puissant et un châssis compact abordent les pentes de 25° aussi facilement qu'un terrain plat, et le RTK + vision garde la tondeuse stable, même sous les arbres.

96 000 m²

en 3 jours avec
changement de batterie

8 000 m²

par charge

25°

pente maximale

IPX5

conception étanche

Ce que fait la machine

- ✓ Tondre jusqu'à 8 000 m² par charge
- ✓ Pentes jusqu'à 25°
- ✓ Plusieurs terrains l'un après l'autre
- ✓ Antivol par code PIN, GPS et géorepérage

Idéal pour

Terrains de golf

Clubs de football

Parcs de loisirs

Communes

Pris en charge depuis la Belgique

- ✓ Audit gratuit du terrain et calcul du ROI
- ✓ Installation, formation et service depuis la Belgique
- ✓ Achat ou leasing



CARACTÉRISTIQUES

Conçu pour le terrain.



CARACTÉRISTIQUE 01

25°

PENTE MAXIMALE

Pentes jusqu'à 25°

Un moteur puissant et un châssis compact transforment les fortes pentes en travail de routine.

CARACTÉRISTIQUE 02

RTK

+ VISION

Navigation RTK + vision

Une tonte stable sur terrains ouverts, sous les arbres et dans des environnements complexes.




CARACTÉRISTIQUE 03

24/7

AVEC CHANGEMENT DE BATTERIE

Recharge flexible

Choisissez le changement de batterie pour tondre 24/7 ou la recharge automatique pour un usage quotidien sans opérateur.



Les spécifications.

72 H, CHANGEMENT DE BATTERIE	96 000 m ²
24 H, CHANGEMENT DE BATTERIE	32 000 m ²
72 H, RECHARGE AUTOMATIQUE	60 000 m ²
24 H, RECHARGE AUTOMATIQUE	20 000 m ²
MAX. PAR CHARGE	8 000 m ²
PENTE MAX.	25°
HAUTEUR DE COUPE	10-100 mm
LARGEUR DE COUPE	520 mm
VITESSE DE DÉPLACEMENT	0-4 km/h
DISQUES DE COUPE	2 (6 lames pivotantes par disque)
BRUIT, NIVEAUX 1 À 3	47,8 / 55,7 / 64 dB(A)
POIDS	83,7 kg

Spécifications de la plateforme robotique sous-jacente. La couverture et l'autonomie sont des valeurs en conditions de test standard ; les résultats réels dépendent du terrain, du gazon et de la météo. Sous réserve de modifications.



Intelligent, sûr et autonome.

Toutes les machines travaillent avec une carte numérique de votre terrain, un positionnement précis et une application ou une tablette avec laquelle vous gérez vous-même les zones et les tâches.

Positionnement

RTK & vision

La machine suit ainsi précisément le trajet prévu, passage après passage.

Carte numérique

Le terrain est mesuré ou scanné une seule fois, puis la machine travaille à partir de cette carte.

Application et suivi

Lancez les tâches et suivez l'avancement dans l'application ou sur la tablette.

Électrique

Entièrement électrique, sans émissions sur place.

Service depuis la Belgique

Installation, formation et entretien par VerdaMachina.

Audit gratuit du terrain

Un conseil honnête sur le bon modèle, sur votre propre terrain.

DU SCAN AU RÉSULTAT

01

Scanner

Terrain cartographié

02

Zones

Limites et zones interdites

03

Planifier

Tâches et horaires

04

Autonome

La machine travaille

05

Rapport

Résultat par passage

SERVICE & ÉTAPE SUIVANTE

Un interlocuteur **belge unique.**

Essentiel

Réponse dans les 24 heures ·
1x entretien préventif par an ·
mises à jour à distance

Sécurité

Réponse dans les 24 heures ·
technicien le jour ouvrable
suivant · 2x entretien préventif

Sérénité

Réponse dans les 24 heures ·
4x entretien préventif · pièces
d'usure incluses

01

Audit gratuit du terrain

Nous examinons votre terrain et
calculons votre délai
d'amortissement.

02

Démo ou pilote

La machine à l'œuvre en direct sur
votre propre terrain.

03

Installation & service

Scan, formation et support depuis la
Belgique.



Voyez le FJD FRX sur votre propre terrain.

Réservez une démo gratuite sur
verdamachina.be/fr/demo ou contactez-
nous directement.

TÉLÉPHONE

+32 495 79 65 98

E-MAIL

info@verdamachina.be

WEB

www.verdamachina.be

ADRESSE

**Blankenbergse Steenweg 10,
8377 Zuienkerke, Belgique**



Scannez pour une
démo