



COMPACTE ROBOTMAAIER

FJD FRX

Professioneel grasbeheer, betaalbaar gemaakt. De FRX maait op RTK en vision, bedwingt hellingen tot 25° en werkt de klok rond met batterijwissel of auto-laden.

Maaibreedte: 520 mm

Maaihoogte: 10-100 mm

Tot 8.000 m²/lading

Helling tot 25°

Compact, klimt als geen ander.

Met een batterij van 1 kWh maait de FRX tot 8.000 m² per lading en tot 96.000 m² in drie dagen. Een krachtige motor en een compact chassis nemen hellingen van 25° even vlot als vlak terrein, en RTK + vision houdt de maaier stabiel, ook onder bomen.

96.000 m²

in 3 dagen met
batterijwissel

8.000 m²

per lading

25°

maximale helling

IPX5

waterdicht ontwerp

Wat de machine doet

- ✓ Maaien tot 8.000 m² per lading
- ✓ Hellingen tot 25°
- ✓ Meerdere velden na elkaar
- ✓ Antidiefstal met PIN, GPS en geofence

Ideaal voor

Golfbanen

Voetbalclubs

Recreatieparken

Gemeenten


Belgisch ontzorgd

- ✓ Gratis veld-audit en ROI-berekening
- ✓ Installatie, opleiding en service vanuit België
- ✓ Aankoop of leasing



KENMERKEN

Gebouwd voor **het veld.**



KENMERK 01

25°

MAXIMALE HELLING

Hellingen tot 25°

Een krachtige motor en een compact chassis maken van steile hellingen een routineklus.

KENMERK 02

RTK

+ VISION

RTK + vision navigatie

Stabiel maaien op open velden, onder bomen en in complexe omgevingen.



KENMERK 03

24/7

MET BATTERIJWISSEL

Flexibel laden

Kies batterijwissel voor 24/7 maaien of auto-laden voor volledig onbemande dagelijkse inzet.



De specificaties.

72 U, BATTERIJWISSEL	96.000 m ²
24 U, BATTERIJWISSEL	32.000 m ²
72 U, AUTO-LADEN	60.000 m ²
24 U, AUTO-LADEN	20.000 m ²
MAX. PER LADING	8.000 m ²
MAX. HELLING	25°
MAAIHOOGTE	10-100 mm
MAAIBREEDTE	520 mm
RIJSNELHEID	0-4 km/u
MAAISCHIJVEN	2 (6 zwenkmessen per schijf)
GELUID, STAND 1 TOT 3	47,8 / 55,7 / 64 dB(A)
GEWICHT	83,7 kg

Specificaties van het onderliggende robotplatform. Dekking en werktijd zijn waarden onder standaard testcondities; werkelijke resultaten hangen af van terrein, gras en weer. Wijzigingen voorbehouden.



Slim, veilig en **autonoom**.

Alle machines werken met een digitale kaart van uw terrein, nauwkeurige positionering en een app of tablet waarmee u zones en taken zelf beheert.

Positionering

RTK & vision

Zo volgt de machine nauwkeurig het geplande traject, rit na rit.

Digitale kaart

Het terrein wordt één keer ingemeten of ingescand, daarna werkt de machine op basis van die kaart.

App en opvolging

Taken starten en de voortgang volgen in de app of op de tablet.

Elektrisch

Volledig elektrisch, zonder uitstoot ter plaatse.

Service vanuit België

Installatie, opleiding en onderhoud door VerdaMachina.

Gratis veld-audit

Eerlijk advies over het juiste model, op uw eigen terrein.

VAN SCAN TOT RESULTAAT

01

Scannen

Terrein in kaart

02

Zones

Grenzen en no-go zones

03

Plannen

Taken en tijdstippen

04

Autonoom

De machine werkt

05

Rapport

Resultaat per ronde

SERVICE & VOLGENDE STAP

Eén Belgisch aanspreekpunt.

Essentieel

Reactie binnen 24 uur · 1x preventief onderhoud per jaar · updates op afstand

Zekerheid

Reactie binnen 24 uur · technicus de volgende werkdag · 2x preventief onderhoud

Zorgeloos

Reactie binnen 24 uur · 4x preventief onderhoud · slijtdelen inbegrepen

01

Gratis veld-audit

We bekijken uw terrein en berekenen uw terugverdientijd.

02

Demo of pilot

De machine live aan het werk op uw eigen veld.

03

Installatie & service

Inscannen, opleiding en support vanuit België.



Zie de FJD FRX op uw eigen veld.

Plan een gratis demo via verdamachina.be/demo of neem rechtstreeks contact op.

TELEFOON

+32 495 79 65 98

E-MAIL

info@verdamachina.be

WEB

www.verdamachina.be

ADRES

**Blankenbergse Steenweg 10,
8377 Zuienkerke**



Scan en plan een demo