



MODUL FÜR DEN FJD ROUGH RANGER

FJD GC01 GRASS COLLECTOR KIT

Mähen und aufräumen in einem Durchgang. Das GC01 macht aus dem Rough Ranger einen autonomen Grasfänger für Naturrasen und Kunstrasen.

Aufnahmebreite: 800 mm

Aufnahmevolumen: 150 L

Aufnahmehöhe: 20-50 mm

Bürste: 300/400/500 U/min

AUF EINEN BLICK

Mähen und aufräumen in einem Durchgang.

Mit dem GC01 nimmt der Rough Ranger Schnittgut, Blätter und losen Schmutz während des Mähens auf, oder führt nach dem Mähen einen separaten Kehrgang aus. Er arbeitet auf Naturrasen und auf Kunstrasen und zieht auch saubere Mähbahnen für ein gepflegtes Erscheinungsbild.

800 mm

Aufnahmebreite

150 L

maximales Aufnahme-
volumen

3

Bürstengeschwindig-
keiten

8°

maximale Steigung

Was die Maschine macht

- ✓ Schnittgut und Blätter aufnehmen
- ✓ Kehrgang nach dem Mähen
- ✓ Kunstrasen reinigen
- ✓ Mähbahnen für die Präsentation

Ideal für

Fußballvereine

Golfplätze

Hockeyvereine

Freizeitparks

Belgischer Rundum-Service

- ✓ Kostenloses Platz-Audit und ROI-Berechnung
- ✓ Installation, Schulung und Service aus Belgien
- ✓ Kauf oder Leasing



MERKMALE

Gebaut für den Platz.



MERKMAL 01

150 L

AUFNAHMEVOLUMEN

Aufnehmen und entleeren, automatisch

Nimmt Schnitthut und Blätter in Echtzeit während des Mähens auf, oder kehrt den Platz danach intelligent nach. Mähen und Aufräumen in einem Prozess.

MERKMAL 02

2

UNTERGRÜNDE

Auch für Kunstrasen

Nicht nur für Naturrasen: das GC01 entfernt auch Schmutz von Kunstrasenplätzen und entleert das gesammelte Material, mit weniger Handarbeit beim Fegen.



MERKMAL 03

3

BÜSTENGESCHWINDIGKEITEN

Professionelle Mähbahnen

Erzeugen Sie saubere Hell-Dunkel-Muster durch präzises Striping, für einen Platz, der an jedem Spieltag gepflegt aussieht.

Die Spezifikationen.

BÜRSTENGESCHWINDIGKEIT	300 / 400 / 500 U/min
AUFNAHMEHÖHE	20-50 mm
AUFNAHMEBREITE	800 mm
MAX. AUFNAHMEVOLUMEN	150 L
MAX. FAHRGESCHWINDIGKEIT	3 km/h
MAX. STEIGUNG	8°
GEWICHT	100 kg
ABMESSUNGEN	1260 × 960 × 740 mm
IP-SCHUTZART	IPX4
BETRIEBSTEMPERATUR	0-45 °C
NENNLEISTUNG	750 W

Spezifikationen der zugrunde liegenden Roboterplattform. Flächenleistung und Arbeitszeit sind Werte unter Standard-Testbedingungen; die tatsächlichen Ergebnisse hängen von Gelände, Gras und Wetter ab. Änderungen vorbehalten.



Intelligent, sicher und **autonom**.

Alle Maschinen arbeiten mit einer digitalen Karte Ihres Geländes, präziser Positionierung und einer App oder einem Tablet, mit dem Sie Zonen und Aufgaben selbst verwalten.

Positionierung

RTK + LiDAR über den FJD Rough Ranger

So folgt die Maschine genau der geplanten Route, Fahrt für Fahrt.

Digitale Karte

Das Gelände wird einmal vermessen oder gescannt, danach arbeitet die Maschine auf Basis dieser Karte.

App und Überwachung

Aufgaben starten und den Fortschritt in der App oder auf dem Tablet verfolgen.

Elektrisch

Vollelektrisch, ohne Emissionen vor Ort.

Service aus Belgien

Installation, Schulung und Wartung durch VerdaMachina.

Kostenloses Platz-Audit

Ehrliche Beratung zum passenden Modell, auf Ihrem eigenen Gelände.

VOM SCAN ZUM ERGEBNIS

01

Scannen

Gelände kartiert

02

Zonen

Grenzen und No-go-Zonen

03

Planen

Aufgaben und Zeitpunkte

04

Autonom

Die Maschine arbeitet

05

Bericht

Ergebnis pro Runde

SERVICE & NÄCHSTER SCHRITT

Ein belgischer **Ansprechpartner.**

Essenziell

Reaktion innerhalb von 24 Stunden · 1x vorbeugende Wartung pro Jahr · Updates per Fernzugriff

Sicherheit

Reaktion innerhalb von 24 Stunden · Techniker am nächsten Werktag · 2x vorbeugende Wartung

Sorglos

Reaktion innerhalb von 24 Stunden · 4x vorbeugende Wartung · Verschleißteile inbegriffen

01

Kostenloses Platz-Audit

Wir sehen uns Ihr Gelände an und berechnen Ihre Amortisationszeit.

02

Demo oder Pilotprojekt

Die Maschine live bei der Arbeit auf Ihrem eigenen Platz.

03

Installation & Service

Scannen, Schulung und Support aus Belgien.



Sehen Sie das FJD GC01 Grass Collector Kit auf Ihrem eigenen Platz.

Planen Sie eine kostenlose Demo über verdamachina.be/demo oder kontaktieren Sie uns direkt.

TELEFON

+32 495 79 65 98

E-MAIL

info@verdamachina.be

WEB

www.verdamachina.be

ADRESSE

**Blankenbergse Steenweg 10,
8377 Zuienkerke**



Scannen und Demo
planen