



MODULE VOOR DE FJD ROUGH RANGER

# FJD GC01 GRASS COLLECTOR KIT

Maaien en opruimen in één doorgang. De GC01 maakt van de Rough Ranger een autonome grasopvanger voor natuurgras en kunstgras.

Opvangbreedte: 800 mm

Opvangvolume: 150 L

Opvanghoogte: 20-50 mm

Borstel: 300/400/500 tpm

# Maaien en opruimen in één keer.

Met de GC01 vangt de Rough Ranger maaisel, bladeren en los vuil op tijdens het maaien, of doet hij een aparte veegbeurt na het maaien. Hij werkt op natuurgras en op kunstgras, en trekt ook strakke maaibanen voor een verzorgde uitstraling.

**800 mm**

opvangbreedte

**150 L**

maximaal  
opvangvolume

**3**

borstelsnelheden

**8°**

maximale helling

## Wat de machine doet

- ✓ Maaisel en bladeren opvangen
- ✓ Naveegbeurt na het maaien
- ✓ Kunstgras reinigen
- ✓ Maaibanen voor de presentatie

## Ideaal voor

Voetbalclubs

Golfbanen

Hockeyclubs

Recreatieparken

## Belgisch ontzorgd

- ✓ Gratis veld-audit en ROI-berekening
- ✓ Installatie, opleiding en service vanuit België
- ✓ Aankoop of leasing



## KENMERKEN

# Gebouwd voor **het veld.**



### KENMERK 01

# 150 L

OPVANGVOLUME

## Opvangen en lossen, automatisch

Vangt maaisel en bladeren in realtime op tijdens het maaien, of veegt het veld slim na. Maaien en opruimen in één proces.

### KENMERK 02

# 2

ONDERGRONDEN

## Ook voor kunstgras

Niet alleen voor natuurgras: de GC01 verwijdert ook vuil van kunstgrasvelden en lost het verzamelde materiaal, met minder handmatig vegen.



### KENMERK 03

# 3

BORSTELSNELHEDEN

## Professionele maaibanen

Creëer strakke licht-donkerpatronen dankzij nauwkeurige striping, voor een veld dat er op elke speeldag verzorgd uitziet.

# De specificaties.

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| BORSTELSNELHEID   | 300 / 400 / 500 tpm |
| OPVANGHOOGTE      | 20-50 mm            |
| OPVANGBREEDTE     | 800 mm              |
| MAX. OPVANGVOLUME | 150 L               |
| MAX. RIJSNELHEID  | 3 km/u              |
| MAX. HELLING      | 8°                  |
| GEWICHT           | 100 kg              |
| AFMETINGEN        | 1260 × 960 × 740 mm |
| IP-CLASSIFICATIE  | IPX4                |
| WERKTEMPERATUUR   | 0-45 °C             |
| NOMINAAL VERMOGEN | 750 W               |

Specificaties van het onderliggende robotplatform. Dekking en werktijd zijn waarden onder standaard testcondities; werkelijke resultaten hangen af van terrein, gras en weer. Wijzigingen voorbehouden.



# Slim, veilig en **autonoom.**

Alle machines werken met een digitale kaart van uw terrein, nauwkeurige positionering en een app of tablet waarmee u zones en taken zelf beheert.

## Positionering

### RTK + LiDAR via de FJD Rough Ranger

Zo volgt de machine nauwkeurig het geplande traject, rit na rit.

## Digitale kaart

Het terrein wordt één keer ingemeten of ingescand, daarna werkt de machine op basis van die kaart.

## App en opvolging

Taken starten en de voortgang volgen in de app of op de tablet.

## Elektrisch

Volledig elektrisch, zonder uitstoot ter plaatse.

## Service vanuit België

Installatie, opleiding en onderhoud door VerdaMachina.

## Gratis veld-audit

Eerlijk advies over het juiste model, op uw eigen terrein.

## VAN SCAN TOT RESULTAAT

**01**

### Scannen

Terrein in kaart

**02**

### Zones

Grenzen en no-go zones

**03**

### Plannen

Taken en tijdstippen

**04**

### Autonoom

De machine werkt

**05**

### Rapport

Resultaat per ronde

SERVICE & VOLGENDE STAP

# Eén Belgisch aanspreekpunt.

## Essentieel

Reactie binnen 24 uur · 1x preventief onderhoud per jaar · updates op afstand

## Zekerheid

Reactie binnen 24 uur · technicus de volgende werkdag · 2x preventief onderhoud

## Zorgeloos

Reactie binnen 24 uur · 4x preventief onderhoud · slijtdelen inbegrepen

01

### Gratis veld-audit

We bekijken uw terrein en berekenen uw terugverdientijd.

02

### Demo of pilot

De machine live aan het werk op uw eigen veld.

03

### Installatie & service

Inscannen, opleiding en support vanuit België.



## Zie de FJD GC01 Grass Collector Kit op uw eigen veld.

Plan een gratis demo via [verdamachina.be/demo](https://verdamachina.be/demo) of neem rechtstreeks contact op.

TELEFOON

**+32 495 79 65 98**

E-MAIL

**[info@verdamachina.be](mailto:info@verdamachina.be)**

WEB

**[www.verdamachina.be](https://www.verdamachina.be)**

ADRES

**Blankenbergse Steenweg 10,  
8377 Zuienkerke**



Scan en plan een demo