



KIT POUR LE FJD ROUGH RANGER

FJD LM03 LINE MARKER KIT

Des lignes parfaites en moins de temps, avec moins de peinture. Le LM03 transforme le Rough Ranger en robot de traçage autonome qui relève les terrains, peint et reprend les tâches.

Largeur de ligne : 50-170 mm

Réservoir : 25 L

Jusqu'à 20 h de traçage

Vitesse : 3 km/h

Moins d'efforts, **plus de lignes.**

Avec le LM03, le Rough Ranger devient un robot de traçage pour terrains de sport. Le terrain est relevé une fois, ensuite vous lancez le traçage d'une simple pression. La machine suit le plan avec la précision RTK, reprend exactement là où elle s'est arrêtée et ne gaspille pas de peinture en chevauchements.

50%+

de peinture en moins
qu'un traçage manuel

90%

de coût salarial en
moins (jusqu'à)

20

terrains de football
complets par charge

25 L

réservoir de peinture

Ce que fait la machine

- ✓ Relever les terrains avec le V4e Pro
- ✓ Tracer d'une seule pression
- ✓ Reprendre après un remplissage
- ✓ Terrains standards et logos personnalisés

Idéal pour

Clubs de football


Clubs de hockey

Écoles & universités

Communes

Pris en charge depuis la Belgique

- ✓ Audit gratuit du terrain et calcul du ROI
- ✓ Installation, formation et service depuis la Belgique
- ✓ Achat ou leasing



Conçu pour le terrain.



CARACTÉRISTIQUE 01

1

PRESSION POUR DÉMARRER

Une pression, totalement autonome

Pour les tâches quotidiennes, vous lancez tout le workflow d'une pression sur la tablette. Aucune intervention manuelle nécessaire.

CARACTÉRISTIQUE 02

0

CHEVAUCHEMENT À LA REPRISE

Reprise sans raccord

Changer de terrain ou faire une pause pour remplir la peinture ? Le robot reprend exactement là où il s'est arrêté, sans chevauchement ni peinture gaspillée.



CARACTÉRISTIQUE 03

5+

SPORTS EN STANDARD

Des motifs pour chaque sport

Prend en charge les motifs pour le football, le rugby, le baseball, le football américain, la crosse et plus encore, ainsi que des logos de terrain personnalisés.



Les spécifications.

VITESSE DE TRAÇAGE MAX.	3 km/h
LARGEUR DE LIGNE	50-170 mm
HAUTEUR DE BUSE	30-120 mm
RÉSERVOIR DE PEINTURE	25 L
TEMPS DE TRAÇAGE MAX. PAR CHARGE	20 h
POIDS (SANS PEINTURE)	32 kg
DIMENSIONS	700 × 600 × 650 mm
INDICE IP	IPX4
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	5-35 °C
PUISSANCE NOMINALE	150 W

Spécifications de la plateforme robotique sous-jacente. La couverture et l'autonomie sont des valeurs en conditions de test standard ; les résultats réels dépendent du terrain, du gazon et de la météo. Sous réserve de modifications.



Intelligent, sûr et autonome.

Toutes les machines travaillent avec une carte numérique de votre terrain, un positionnement précis et une application ou une tablette avec laquelle vous gérez vous-même les zones et les tâches.

Positionnement

RTK + LiDAR via le FJD Rough Ranger

La machine suit ainsi précisément le trajet prévu, passage après passage.

Carte numérique

Le terrain est mesuré ou scanné une seule fois, puis la machine travaille à partir de cette carte.

Application et suivi

Lancez les tâches et suivez l'avancement dans l'application ou sur la tablette.

Électrique

Entièrement électrique, sans émissions sur place.

Service depuis la Belgique

Installation, formation et entretien par VerdaMachina.

Audit gratuit du terrain

Un conseil honnête sur le bon modèle, sur votre propre terrain.

DU SCAN AU RÉSULTAT

01

Scanner

Terrain cartographié

02

Zones

Limites et zones interdites

03

Planifier

Tâches et horaires

04

Autonome

La machine travaille

05

Rapport

Résultat par passage

SERVICE & ÉTAPE SUIVANTE

Un interlocuteur **belge unique.**

Essentiel

Réponse dans les 24 heures ·
1x entretien préventif par an ·
mises à jour à distance

Sécurité

Réponse dans les 24 heures ·
technicien le jour ouvrable
suivant · 2x entretien préventif

Sérénité

Réponse dans les 24 heures ·
4x entretien préventif · pièces
d'usure incluses

01

Audit gratuit du terrain

Nous examinons votre terrain et
calculons votre délai
d'amortissement.

02

Démo ou pilote

La machine à l'œuvre en direct sur
votre propre terrain.

03

Installation & service

Scan, formation et support depuis la
Belgique.



Voyez le FJD LM03 Line Marker Kit sur votre propre terrain.

Réservez une démo gratuite sur
verdamachina.be/fr/demo ou contactez-
nous directement.

TÉLÉPHONE

+32 495 79 65 98

E-MAIL

info@verdamachina.be

WEB

www.verdamachina.be

ADRESSE

**Blankenbergse Steenweg 10,
8377 Zuienkerke, Belgique**



Scannez pour une
démo