



ROBOT DE TRAÇAGE COMPACT

FJD PAINTMASTER MINI

Léger par conception, précis au traçage. Le PaintMaster Mini est assez compact pour être porté à la main, démarre d'un clic et trace en toute autonomie.

Poids : 21,85 kg

Largeur de ligne : 5-12 cm

Réservoir : 8 L

IPX5

Petit par la taille, grand par la précision.

Le PaintMaster Mini est conçu pour les clubs et gestionnaires de terrains qui veulent tracer vite et sans complications. Les terrains sont relevés en quelques minutes avec le V4e, les tâches quotidiennes démarrent d'un clic et le robot travaille sans surveillance, pendant que vous suivez la progression dans l'application.

21,85 kg

assez léger pour être porté à la main

90%

de main-d'œuvre en moins (jusqu'à)

2 km/h

vitesse de traçage

IPX5

étanche

Ce que fait la machine

- ✓ Relever les terrains avec le V4e
- ✓ Tracer d'un seul clic
- ✓ Reconnaître les obstacles et s'arrêter
- ✓ Une batterie interchangeable pour toute la journée

Idéal pour


Clubs de football

Clubs de hockey

Écoles & universités

Pris en charge depuis la Belgique

- ✓ Audit gratuit du terrain et calcul du ROI
- ✓ Installation, formation et service depuis la Belgique
- ✓ Achat ou leasing



CARACTÉRISTIQUES

Conçu pour le terrain.



CARACTÉRISTIQUE 01

21,85 kg

SANS PEINTURE

Compact et léger

Avec 21,85 kg sans peinture, une seule personne porte et transporte facilement le robot.

CARACTÉRISTIQUE 02

1

CLIC POUR DÉMARRER

Autonome avec suivi dans l'application

Une fois lancé, le robot travaille en totale autonomie. Une batterie interchangeable couvre une journée complète de traçage.



CARACTÉRISTIQUE 03

Vision

DÉTECTION D'OBSTACLES

Détection intelligente des obstacles

La vision reconnaît balles, cônes ou outils avant le contact et s'arrête automatiquement.

Les spécifications.

VITESSE DE TRAÇAGE	2 km/h
LARGEUR DE LIGNE	5-12 cm
HAUTEUR DE BUSE	3-8 cm
RÉSERVOIR DE PEINTURE	8 L
POIDS (SANS PEINTURE)	21,85 kg
DIMENSIONS	656 × 655 × 453 mm
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	5-45 °C
INDICE IP	IPX5
BATTERIE	190 Wh (2 × 95 Wh)
AUTONOMIE / TEMPS DE CHARGE	2 u / 2 u
CHANGEMENT RAPIDE	Oui, également comme batterie externe

Spécifications de la plateforme robotique sous-jacente. La couverture et l'autonomie sont des valeurs en conditions de test standard ; les résultats réels dépendent du terrain, du gazon et de la météo. Sous réserve de modifications.



Intelligent, sûr et autonome.

Toutes les machines travaillent avec une carte numérique de votre terrain, un positionnement précis et une application ou une tablette avec laquelle vous gérez vous-même les zones et les tâches.

Positionnement

RTK avec station de base

La machine suit ainsi précisément le trajet prévu, passage après passage.

Carte numérique

Le terrain est mesuré ou scanné une seule fois, puis la machine travaille à partir de cette carte.

Application et suivi

Lancez les tâches et suivez l'avancement dans l'application ou sur la tablette.

Électrique

Entièrement électrique, sans émissions sur place.

Service depuis la Belgique

Installation, formation et entretien par VerdaMachina.

Audit gratuit du terrain

Un conseil honnête sur le bon modèle, sur votre propre terrain.

DU SCAN AU RÉSULTAT

01

Scanner

Terrain cartographié

02

Zones

Limites et zones interdites

03

Planifier

Tâches et horaires

04


Autonome

La machine travaille

05

Rapport

Résultat par passage



SERVICE & ÉTAPE SUIVANTE

Un interlocuteur **belge unique.**

Essentiel

Réponse dans les 24 heures ·
1x entretien préventif par an ·
mises à jour à distance

Sécurité

Réponse dans les 24 heures ·
technicien le jour ouvrable
suivant · 2x entretien préventif

Sérénité

Réponse dans les 24 heures ·
4x entretien préventif · pièces
d'usure incluses

01

Audit gratuit du terrain

Nous examinons votre terrain et
calculons votre délai
d'amortissement.

02


Démo ou pilote

La machine à l'œuvre en direct sur
votre propre terrain.

03

Installation & service

Scan, formation et support depuis la
Belgique.



Voyez le FJD PaintMaster Mini sur votre propre terrain.

Réservez une démo gratuite sur
verdamachina.be/fr/demo ou contactez-
nous directement.

TÉLÉPHONE

+32 495 79 65 98

E-MAIL

info@verdamachina.be

WEB

www.verdamachina.be

ADRESSE

**Blankenbergse Steenweg 10,
8377 Zuienkerke, Belgique**



Scannez pour une
démo