



ROBOTISCHE BELIJNER

FJD PAINTMASTER PRO

Belijnen, makkelijker dan ooit. De PaintMaster Pro automatiseert niet alleen de lijnen, maar de hele workflow errond: inmeten, plannen, controleren, bijvullen en hervatten.

Lijnbreedte: 6-17 cm

Verftank: 25 L

Tot 10 u per lading

250+ sjablonen

De hele belijningstaak, geautomatiseerd.

Referentiepunten meten, lay-outs controleren, bijvullen en terugkerende velden voorbereiden: dat werk rond het belijnen kost vaak meer tijd dan de lijnen zelf. De PaintMaster Pro automatiseert die workflow, van eerste opzet tot herhaald belijnen.

90%+

minder arbeid

50%+

minder verfverbruik

15+

volwaardige velden per lading

250+

veldsjablonen

Wat de machine doet

- ✓ Inmeten met de V4e Pro
- ✓ 250+ sjablonen en eigen logo's
- ✓ Bijvullen en hervatten
- ✓ Automatisch van veld wisselen

Ideaal voor

Voetbalclubs

Gemeenten

Scholen & universiteiten

Hockeyclubs

Belgisch ontzorgd

- ✓ Gratis veld-audit en ROI-berekening
- ✓ Installatie, opleiding en service vanuit België
- ✓ Aankoop of leasing



Gebouwd voor **het veld.**



KENMERK 01

2

INGEBOUWDE SIMKAARTEN

Klaar bij levering

Belangrijke onderdelen zijn gemonteerd en de software is gekalibreerd voor verzending. Twee ingebouwde simkaarten regelen de verbinding en RTK-correctie.


KENMERK 02

25 L

VERFTANK

Terug, bijvullen, hervatten

Raakt de verf op, dan rijdt de robot naar een vast bijvulpunt en maakt hij na het bijvullen de onafgewerkte taak af.



KENMERK 03

15+

VELDEN PER LADING

Automatisch van veld wisselen

Leg overgangsroutes tussen velden vast, zodat de robot met minder manueel rijden van het ene naar het andere veld gaat.

De specificaties.

GEWICHT (ZONDER VERF)	73,4 kg
AFMETINGEN	1074 × 1023 × 672 mm
BELIJNINGSSNELHEID	1-3 km/u
LIJNBREEDTE	6-17 cm
HOOGTE SPUITMOND	3-11 cm
VERFTANK	25 L standaard, 20 L optioneel
BATTERIJ	1 kWh standaard, 0,5 kWh optioneel
WERKTIJD	tot 10 u (1 kWh)
LAADTIJD (1 KWH)	ongeveer 4 u
SNEL WISSELEN	Ja
VERBINDING	4G en draadloos
TABLET	V4e Pro

Specificaties van het onderliggende robotplatform. Dekking en werktijd zijn waarden onder standaard testcondities; werkelijke resultaten hangen af van terrein, gras en weer. Wijzigingen voorbehouden.



Slim, veilig en **autonoom**.

Alle machines werken met een digitale kaart van uw terrein, nauwkeurige positionering en een app of tablet waarmee u zones en taken zelf beheert.

Positionering

RTK (CORS)

Zo volgt de machine nauwkeurig het geplande traject, rit na rit.

Digitale kaart

Het terrein wordt één keer ingemeten of ingescand, daarna werkt de machine op basis van die kaart.

App en opvolging

Taken starten en de voortgang volgen in de app of op de tablet.

Elektrisch

Volledig elektrisch, zonder uitstoot ter plaatse.

Service vanuit België

Installatie, opleiding en onderhoud door VerdaMachina.

Gratis veld-audit

Eerlijk advies over het juiste model, op uw eigen terrein.

VAN SCAN TOT RESULTAAT

01

Scannen

Terrein in kaart

02

Zones

Grenzen en no-go zones

03

Plannen

Taken en tijdstippen

04

Autonoom

De machine werkt

05

Rapport

Resultaat per ronde



Eén Belgisch aanspreekpunt.

Essentieel

Reactie binnen 24 uur · 1x preventief onderhoud per jaar · updates op afstand

Zekerheid

Reactie binnen 24 uur · technicus de volgende werkdag · 2x preventief onderhoud

Zorgeloos

Reactie binnen 24 uur · 4x preventief onderhoud · slijtdelen inbegrepen

01

Gratis veld-audit

We bekijken uw terrein en berekenen uw terugverdientijd.

02


Demo of pilot

De machine live aan het werk op uw eigen veld.

03

Installatie & service

Inscannen, opleiding en support vanuit België.



Zie de FJD PaintMaster Pro op uw eigen veld.

Plan een gratis demo via verdamachina.be/demo of neem rechtstreeks contact op.

TELEFOON

+32 495 79 65 98

E-MAIL

info@verdamachina.be

WEB

www.verdamachina.be

ADRES

**Blankenbergse Steenweg 10,
8377 Zuienkerke**



Scan en plan een demo