



ROBOT TONDEUSE 2-EN-1

FJD TITAN

Un entretien de gazon 2-en-1 haut de gamme, sans le prix haut de gamme. Le Titan combine une coupe large avec un kit de traçage en option et fonctionne avec RTK, LiDAR et vision.

Largeur de coupe : 730 mm

Hauteur de coupe : 10-100 mm

Jusqu'à 13 500 m²/charge

Pentes jusqu'à 20°

Tondre large, tracer net.

Le Titan est conçu pour la productivité à grande échelle : une largeur de coupe de 730 mm avec trois disques, une hauteur de coupe réglable dans l'application et jusqu'à 36 000 m² par jour. Avec le kit de traçage en option, la même machine devient un robot de traçage.

730 mm

largeur de coupe

36 000 m²

par jour avec recharge automatique

108 000 m²

en 72 heures

20°

pente maximale

Ce que fait la machine

- ✓ Tondre large, jusqu'à 36 000 m² par jour
- ✓ Régler la hauteur de coupe dans l'application
- ✓ Tracer avec le kit en option
- ✓ Recharge automatique et changement de batterie

Idéal pour

Terrains de golf


Clubs de football

Parcs de loisirs

Communes


Pris en charge depuis la Belgique

- ✓ Audit gratuit du terrain et calcul du ROI
- ✓ Installation, formation et service depuis la Belgique
- ✓ Achat ou leasing



CARACTÉRISTIQUES

Conçu pour le terrain.



CARACTÉRISTIQUE 01

10-100 mm

HAUTEUR DE COUPE

Hauteur de coupe réglable

Réglez la hauteur de coupe dans l'application entre 10 et 100 mm, selon le type de gazon et la saison.


CARACTÉRISTIQUE 02

730 mm

LARGEUR DE COUPE

La productivité par la largeur

Trois disques de coupe de 260 mm offrent ensemble 730 mm de largeur, soit jusqu'à 36 000 m² par jour.



CARACTÉRISTIQUE 03

3

COUCHES DE GUIDAGE

Guidage en trois couches

Deux antennes RTK, le LiDAR et la vision travaillent ensemble pour un positionnement stable et la détection d'obstacles.



Les spécifications.

72 H, CHANGEMENT DE BATTERIE	126 000 m ²
24 H, CHANGEMENT DE BATTERIE	42 000 m ²
72 H, RECHARGE AUTOMATIQUE	108 000 m ²
24 H, RECHARGE AUTOMATIQUE	36 000 m ²
MAX. PAR CHARGE	13 500 m ²
PENTE MAX.	20° (36,4%)
HAUTEUR DE COUPE	10-100 mm
LARGEUR DE COUPE	730 mm (3 × 260 mm)
VITESSE DE DÉPLACEMENT	0-3,6 km/h
DISQUES DE COUPE	3 (6 lames pivotantes par disque)
BRUIT, NIVEAUX 1 À 3	52 / 58 / 66 dB(A)
POIDS	122 kg

Spécifications de la plateforme robotique sous-jacente. La couverture et l'autonomie sont des valeurs en conditions de test standard ; les résultats réels dépendent du terrain, du gazon et de la météo. Sous réserve de modifications.



Intelligent, sûr et autonome.

Toutes les machines travaillent avec une carte numérique de votre terrain, un positionnement précis et une application ou une tablette avec laquelle vous gérez vous-même les zones et les tâches.

Positionnement

RTK + LiDAR + vision

La machine suit ainsi précisément le trajet prévu, passage après passage.

Carte numérique

Le terrain est mesuré ou scanné une seule fois, puis la machine travaille à partir de cette carte.

Application et suivi

Lancez les tâches et suivez l'avancement dans l'application ou sur la tablette.

Électrique

Entièrement électrique, sans émissions sur place.

Service depuis la Belgique

Installation, formation et entretien par VerdaMachina.

Audit gratuit du terrain

Un conseil honnête sur le bon modèle, sur votre propre terrain.

DU SCAN AU RÉSULTAT

01

Scanner

Terrain cartographié

02

Zones

Limites et zones interdites

03

Planifier

Tâches et horaires

04

Autonome

La machine travaille

05

Rapport

Résultat par passage



SERVICE & ÉTAPE SUIVANTE

Un interlocuteur **belge unique.**

Essentiel

Réponse dans les 24 heures ·
1x entretien préventif par an ·
mises à jour à distance

Sécurité

Réponse dans les 24 heures ·
technicien le jour ouvrable
suivant · 2x entretien préventif

Sérénité

Réponse dans les 24 heures ·
4x entretien préventif · pièces
d'usure incluses

01

Audit gratuit du terrain

Nous examinons votre terrain et
calculons votre délai
d'amortissement.

02


Démo ou pilote

La machine à l'œuvre en direct sur
votre propre terrain.

03

Installation & service

Scan, formation et support depuis la
Belgique.



Voyez le FJD Titan sur votre propre terrain.

Réservez une démo gratuite sur
verdamachina.be/fr/demo ou contactez-
nous directement.

TÉLÉPHONE

+32 495 79 65 98

E-MAIL

info@verdamachina.be

WEB

www.verdamachina.be

ADRESSE

**Blankenbergse Steenweg 10,
8377 Zuienkerke, Belgique**



Scannez pour une
démo