



2-IN-1 ROBOTMAAIER

FJD TITAN

Elite 2-in-1 grasonderhoud, zonder elite prijs. De Titan combineert een brede snede met een optionele belijningskit en werkt op RTK, LiDAR en vision.

Maaibreedte: 730 mm

Maaihogte: 10-100 mm

Tot 13.500 m²/lading

Helling tot 20°

Breed maaien, strak belijnen.

De Titan is gebouwd voor productiviteit op schaal: een maaibreedte van 730 mm met drie maaischijven, maaihogte instelbaar in de app en tot 36.000 m² per dag. Met de optionele belijningskit wordt dezelfde machine een belijningsrobot.

730 mm

maai breedte

36.000 m²

per dag met auto-laden

108.000 m²

in 72 uur

20°

maximale helling

Wat de machine doet

- ✓ Breed maaien tot 36.000 m² per dag
- ✓ Maaihogte instellen in de app
- ✓ Belijnen met de optionele kit
- ✓ Auto-laden en batterijwissel

Ideaal voor

Golfbanen


Voetbalclubs

Recreatieparken

Gemeenten


Belgisch ontzorgd

- ✓ Gratis veld-audit en ROI-berekening
- ✓ Installatie, opleiding en service vanuit België
- ✓ Aankoop of leasing



KENMERKEN

Gebouwd voor **het veld.**



KENMERK 01

10-100 mm

MAAIHOOGTE

Instelbare maaihogte

Stel de maaihogte in de app in tussen 10 en 100 mm, afgestemd op grassoort en seizoen.

KENMERK 02

730 mm

MAAIBREEDTE

Productiviteit door breedte

Drie maaischijven van 260 mm leveren samen 730 mm maaibreedte, goed voor tot 36.000 m² per dag.



KENMERK 03

3

GELEIDINGSLAGEN

Geleiding in drie lagen

Dubbele RTK-antennes, LiDAR en vision werken samen voor stabiele positionering en obstakeldetectie.



De specificaties.

72 U, BATTERIJWISSEL	126.000 m ²
24 U, BATTERIJWISSEL	42.000 m ²
72 U, AUTO-LADEN	108.000 m ²
24 U, AUTO-LADEN	36.000 m ²
MAX. PER LADING	13.500 m ²
MAX. HELLING	20° (36,4%)
MAAIHOOGTE	10-100 mm
MAAIBREEDTE	730 mm (3 × 260 mm)
RIJSNELHEID	0-3,6 km/u
MAAISCHIJVEN	3 (6 zwenkmessen per schijf)
GELUID, STAND 1 TOT 3	52 / 58 / 66 dB(A)
GEWICHT	122 kg

Specificaties van het onderliggende robotplatform. Dekking en werktijd zijn waarden onder standaard testcondities; werkelijke resultaten hangen af van terrein, gras en weer. Wijzigingen voorbehouden.



Slim, veilig en **autonoom**.

Alle machines werken met een digitale kaart van uw terrein, nauwkeurige positionering en een app of tablet waarmee u zones en taken zelf beheert.

Positionering

RTK + LiDAR + vision

Zo volgt de machine nauwkeurig het geplande traject, rit na rit.

Digitale kaart

Het terrein wordt één keer ingemeten of ingescand, daarna werkt de machine op basis van die kaart.

App en opvolging

Taken starten en de voortgang volgen in de app of op de tablet.

Elektrisch

Volledig elektrisch, zonder uitstoot ter plaatse.

Service vanuit België

Installatie, opleiding en onderhoud door VerdaMachina.

Gratis veld-audit

Eerlijk advies over het juiste model, op uw eigen terrein.

VAN SCAN TOT RESULTAAT

01

Scannen

Terrein in kaart

02

Zones

Grenzen en no-go zones

03

Plannen

Taken en tijdstippen

04

Autonoom

De machine werkt

05

Rapport

Resultaat per ronde



SERVICE & VOLGENDE STAP

Eén Belgisch aanspreekpunt.

Essentieel

Reactie binnen 24 uur · 1x preventief onderhoud per jaar · updates op afstand

Zekerheid

Reactie binnen 24 uur · technicus de volgende werkdag · 2x preventief onderhoud

Zorgeloos

Reactie binnen 24 uur · 4x preventief onderhoud · slijtdelen inbegrepen

01

Gratis veld-audit

We bekijken uw terrein en berekenen uw terugverdientijd.

02

Demo of pilot

De machine live aan het werk op uw eigen veld.

03

Installatie & service

Inscannen, opleiding en support vanuit België.



Zie de FJD Titan op uw eigen veld.

Plan een gratis demo via verdamachina.be/demo of neem rechtstreeks contact op.

TELEFOON

+32 495 79 65 98

E-MAIL

info@verdamachina.be

WEB

www.verdamachina.be

ADRES

**Blankenbergse Steenweg 10,
8377 Zuienkerke**



Scan en plan een demo